



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NG-5112CL0298

Registration Number
Registriernummer

Field of Application

Anwendungsbereich

products of gas supply

Produkte der Gasversorgung

Owner of Certificate

Zertifikatinhaber

Tecnogomma International S.p.A.

Via Castello, 46, I-24060 Adrara S. Martino (BG)

Distributor

Vertreiber

Tecnogomma International S.p.A.

Via Castello, 46, I-24060 Adrara S. Martino (BG)

Product Category

Produktart

greasing and sealing materials: Elastomer material for seals in gas appliances (5112)

Product Description

Produktbezeichnung

Homogeneous ozone resistant elastomer material for dynamic and static seals

Model

Modell

TEC H16 GI-70 giallo

Test Reports

Prüfberichte

supplement test: 20-00591 from 11.12.2020 (EBI)

type testing: 10/202/5112/1 from 03.09.2010 (EBI)

Test Basis

Prüfgrundlagen

DIN EN 549 (01.09.2019)

Date of Expiry / File No.

Ablaufdatum / Aktenzeichen

03.09.2025 / 21-0130-GNA

02.03.2021 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
TEC H16 GI-70 giallo	hardness range class: H3 temperature range: -30...+100 °C temperature class: C3	



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5112CL0298

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Tecnogomma International S.p.A.
Via Castello, 46, I-24060 Adrara S. Martino (BG)

Vertreiber
distributor

Tecnogomma International S.p.A.
Via Castello, 46, I-24060 Adrara S. Martino (BG)

Produktart
product category

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen (5112)

Produktbezeichnung
product description

Homogener, ozonbeständiger Elastomerwerkstoff für dynamische und statische Dichtungen

Modell
model

TEC H16 GI-70 giallo

Prüfberichte
test reports

Ergänzungsprüfung: 20-00591 vom 11.12.2020 (EBI)
Baumusterprüfung: 10/202/5112/1 vom 03.09.2010 (EBI)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 549 (01.09.2019)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

03.09.2025 / 21-0130-GNA

02.03.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
TEC H16 GI-70 giallo	Härtebereich-Klasse: H3 Temperaturbereich: -30...+100 °C Temperaturklasse: C3	